





ਕਿਨੂੰ ਦਾ ਰੋਜਨਾਮਚਾ

ਜਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ



[illegible]

ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਂ.....

ਈਮੇਲ 1.....2. ਈਮੇਲ.....

ਸਕਾਈਪ ਨਾਮ.....ਫੇਸਬੁੱਕ ਈਮੇਲ.....

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ.....

ਬਾਗ ਦਾ ਪਤਾ.....

ਟੈਲੀਫੋਨ.....ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ:.....

ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰ:.....ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰ:.....

ਪੈਨ ਨੰ:.....ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ:.....ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰ:.....ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

ਵਹੀਕਲ : (ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ)

1. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:.....ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

2. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:.....ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

3. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:.....ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

4. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:.....ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

5. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:.....ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

6. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:.....ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

7. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:.....ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

8. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:.....ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

9. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:.....ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

10. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:.....ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.....

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨੰ:.....ਨਵਇਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ.....

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨੰ:.....ਨਵਇਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ.....

ਬੀਮਾ ਨੰ:.....ਨਵਇਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ.....

ਬੈਂਕ ਨਾਮ.....ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ.....

ਬੈਂਕ ਨਾਮ.....ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ.....

ਬੈਂਕ ਨਾਮ.....ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ.....

ਬੈਂਕ ਨਾਮ.....ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ.....

ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਕਾਰਡ ਨੰ:.....

ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰ:.....

ਬਾਗ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ:.....

.....

ਭੂਮਿਕਾ

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੇਠ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕਿਨੂੰ' ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਦ, ਡਾ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸਮੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕਲੇ ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ (71473) ਇਕੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਤਿਹੱਤਰ ਹੈਕਟੇਅਰ (178682 ਕਿਲੋ) ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਕਿਨੂੰ ਹੇਠ (42795) ਬਿਆਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਪਚਾਨਵੇ ਹੈਕਟੇਅਰ (106987 ਕਿਲੋ) ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 31-3-2012 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ।

ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਲ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਗੁਣਾ ਚ ਚੰਗਾ ਜੂਸ, ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ, ਵਧੇਰੇ ਮਿਠਾਸ, ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਫਲ ਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਏਹ ਫਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਧੇਰੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਨਖੱਤਾ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਚ ਹੈ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਕਬੇ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸੁਖਾ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੇਹਤ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੌਂ ਫਸਲੀ ਬਦਲਾਓ ਵਾਸਤੇ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਬਾਗ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ, ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਘੱਟ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਬਾਗ ਆਮਦਨ ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਜਮੀਨ, ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ ਇਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ (ਬਾਗਬਾਨਾਂ) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨ ਸੋਖਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਠੇਠ ਬਾਗਬਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਟਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰਾਮਾਹ ਲਿਖ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਚ ਇਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਸਦ ਆਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕ ਬਾਗਬਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖਰਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਧੰਨਵਾਦ।

ਗੁਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿੱਰਕ

“ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਬਾਰਾਮਾਹ”

1. ਜਨਵਰੀ

ਕਿੰਨੋ ਫਲ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੋੜੋ। ਬੂਟਿਆ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਕ ਕਢਾਉ। ਪਰ ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਕ ਕਟਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਕੱਟ ਤੇ ਬੋਰਡੋਪੇਸਟ ਬਣਾਕੇ ਨੀਲੇ ਬੋਥਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ + ਕਲੀ 300 ਗ੍ਰਾਮ (ਅਣਬੁਝਿਆ ਚੂਨਾ) 3 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾਕੇ ਲਾਓ।

2. ਫਰਵਰੀ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੇਲਾ ਤੇ ਸਿੱਲਾ

ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ ਲਿਟਰ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਾਮ
1. ਰੋਗਰ :	1250 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਤੇਲਾ + ਸਿੱਲਾ (ਨਵਾਂ ਫੁਟਾਰਾ ਜਾਂ ਗੰਢਾ ਫੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ।)
2. ਕੋਨਫੀਡੋਰ :	200 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਤੇਲਾ + ਸਿੱਲਾ

1. ਫਾਈਟੋਫਥੋਰਾ (ਮੁੱਢ ਦਾ ਗਲਣਾ)

ਮੁੱਢ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ (ਰਿਡੋਮਿਲ 2 ਗ੍ਰਾਮ + ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ 100 ਮਿ:ਲੀ: ਦਾ ਪੇਂਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਰੋ) (ਫਰਵਰੀ-ਅਗਸਤ)

(ਰਿਡੋਮਿਲ 25 ਗ੍ਰਾਮ 10 ਲਿਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਬੂਟੇ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੱਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ)

ਕਲੋਰੀਨ 50 ਮਿ:ਲੀ: 10 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਬੂਟੇ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੱਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ) (ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।)

ਨੋਟ : ਕਟਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ : ਬੋਰਡੋ ਮਿਕਸਚਰ 2 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਬੋਥਾ 2 ਕਿਲੋ ਡਲਿਆ ਵਾਲੀ ਕਲੀ (ਅਣਬੁਝਿਆ ਚੂਨਾ) 250 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰੋ।

2. ਕੈਂਕਰ : ਬੋਰਡਮਿਕਸਚਰ (2 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਬੋਥਾ 2 ਕਿਲੋ ਕਲੀ 250 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ) ਜਾਂ ਸਟਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲੀਨ 50 ਗ੍ਰਾਮ + ਨੀਲਾ ਬੋਥਾ 25 ਗ੍ਰਾਮ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰੋ।

3. ਮਾਰਚ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਥਰਿਪ

1. ਤੇਲਾ :	ਕੋਨਫੀਡੋਰ	200 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
2. ਥਰਿਪ :	ਹੋਸਟਾਥਿਓਨ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ

(ਨੋਟ: 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਥਰਿਪ (ਜੂੰ) ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੋ ਦੀ ਛਿੱਲ ਵਿੱਚ ਝਿਰੜੀ ਨਾ ਪਵੇ।

3. ਕੋਰਾ : ਹਾਰਮੋਨ/ਤੱਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ (2, 4 ਡੀ (ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ) - 5 ਗ੍ਰਾਮ - ਪਾਣੀ ਪੰਜਸੌਂ ਲਿਟਰ ਜਾਂ ਜਿਰਬੇਲਕਏਸਿਡ - 5 ਗ੍ਰਾਮ (ਪਾਣੀ ਪੰਜਸੌਂ ਲਿਟਰ) ਫਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ (ਅਲਕੋਹਲ) ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੀਆਂ।

4. ਅਪ੍ਰੈਲ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ : ਸਿੱਲਾ, ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜਾ, ਤੇਲਾ, ਚਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ, ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ ਥਰਿਪ

1. ਸਿੱਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲਾ :	ਕੋਨਫੀਡਰ	200 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
2. ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜਾ :	ਹੋਸਟਾਬੀਓਨ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
3. ਚਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ :	ਹੋਸਟਾਬੀਓਨ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	ਜਾਂ		
	ਈਥੋਨ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
4. ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ :	ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
5. ਥਰਿਪ ਜੂ:			(15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਪਰੇ ਕਰੋ)
	ਹੋਸਟਾਬੀਓਨ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ

ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇ

1. ਫਾਈਟੋਫਥੇਰਾ ਮੁੱਢ ਦਾ ਗਲਨਾ :	ਈਲੀਅਟ	1250 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
2. ਕਿੱਨੋ ਦਾ ਕੇਰਾ :	2, 4-ਡੀ	05 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	(ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ		
	ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਗਰੇਡ)		
	ਜਾਂ		
	ਜੀ.ਏ.	10 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ

ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

1. ਜਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ :	(ਬਾਹਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫੋਟ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਤੇ)		
	ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ	1500 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
2. ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ :	ਮੈਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ	1400 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
3. ਫੈਰਸ ਦੀ ਘਾਟ :	ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ	900 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	(ਫੈਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਰਲਾਕੇ ਸਪਰੇ ਨਾ ਕਰੋ)		

5. ਮਈ

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ : ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ, ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ, ਜੂ-ਥਰਿਪ-ਮਾਈਟ

1. ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ :	ਈਥੋਨ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	ਜਾਂ		
	ਹੋਸਟਾਬੀਓਨ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
2. ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ :	ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
3. ਜੂ-ਥਰਿਪ-ਮਾਈਟ :	ਈਥੋਨ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ

ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ :

31 ਮਈ ਤੱਕ = ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ 5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
(ਮਲਟੀ- K) (13-0-45) (ਫਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ)

6. ਜੂਨ

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ : ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ, ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ, ਜੂੰ ਮਾਈਟ, ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ

1. ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ : (ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜਾ)	ਟਰਾਈਜੋਫਾਸ (ਹੋਸਟਾਥਿਓਨ)	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
2. ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ :	ਟਰਾਈਜੋਫਾਸ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		ਜਾਂ	
	ਈਥੋਨ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
3. ਜੂੰ/ਮਾਈਟ :	ਈਥੋਨ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		ਜਾਂ	
	ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
4. ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ :	ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ

ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ

ਸਕੈਬ :	ਜੀਰਮ (ਕੁਮਾਨ ਐਲ)	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		ਜਾਂ	
	ਬੋਰਡੋ ਮਿਕਸਚਰ	4 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ 4 ਕਿਲੋ ਨਲੀ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		ਜਾਂ	
	ਐਮ-45	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ

ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ

ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ) :	ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ 21% 1500 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	ਜਾਂ	
	ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ 99% 500 ਗ੍ਰਾਮ	
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ (ਮਲਟੀ- K) :	ਮਲਟੀ- K 5 ਕਿਲੋ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
(ਫਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ)	(13-0-45)	

7. ਜੁਲਾਈ

ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ : ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜਾ, ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ, ਮਿੱਲੀ ਬੱਗ, ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ

1. ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜਾ :	ਹੋਸਟਾਬਿਓਨ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
2. ਚਿੱਟੀ/ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ :	ਹੋਸਟਾਬਿਓਨ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	ਜਾਂ		
	ਈਥੋਨ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	(ਫਾਸਮਾਈਟ)		
3. ਮਿਲੀਬੱਗ :	ਕਲੋਰਪੈਰੀਫਾਸ	1875 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	ਐਸੀਫੇਟ	500 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	ਪਰਫੀਨੋਫਾਸ	750 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
4. ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ :	ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ

ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ

1. ਫਲ ਦਾ ਕੇਰਾ :	ਐਰੀਓਫੋਜਨ	20 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
2. ਕੇਂਕਰ :	ਬੋਰਡੋਮਿਕਸਚਰ	4 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		4 ਕਿਲੋ ਕਲੀ	
	ਜਾਂ		
	ਕੋਪਰ ਐਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ	1500 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
3. ਸਕੈਬ :	ਕੁਮਾਨ ਐਲ (ਜੀਰਮ)	1250 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	ਜਾਂ		
	ਐਮ-45	1250 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	ਜਾਂ		
	ਬੋਰਡੋਮਿਕਸਚਰ	4 : 4 : 500	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ:ਕਲੀ:ਪਾਣੀ	

ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ : ਮਲਟੀ-ਕੇ (13-0-45) 5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
(ਫਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ)

ਇਸ ਸਪਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

8. ਅਗਸਤ

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਚਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ, ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ, ਜੂੰ/ਥਰਿਪ/ਮਾਈਟ, ਮਿਲੀਬੱਗ

ਬਿਮਾਰੀ	ਰੋਕਥਾਮ ਦਵਾਈ	ਦਵਾਈ ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ
1. ਕਾਲੀ/ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	ਫਾਸਮਾਈਟ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
	ਜਾਂ		
	ਟਰਾਈਜੋਫਾਸ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
2. ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ	ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ

3.	ਜੂੰ/ਬਰਿਪ/ਮਾਈਟ	ਈਥੋਨ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
		ਜਾਂ		
		ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
4.	ਮਿੱਲੀ ਬੱਗ	ਐਸੀਫੇਟ	500 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ
		ਜਾਂ		
		ਪਰਫੀਨੋਰਾਸ	750 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
		ਜਾਂ		
		ਕਲੋਰਪੈਰੀਫਾਸ	1875 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ

ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ

1. ਫਾਈਟੋਫੋਰਾ ਮੁੱਢ ਦਾ ਗਲਨਾ : ਰਿਡੋਮਿਲ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ 100 ਮਿ:ਲੀ: ਦਾ ਪੇਂਟ ਬਣਾਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਕਰੋ।

ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ : ਰਿਡੋਮਿਲ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ 10 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ।

2. ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੇਰਾ :	2, 4-ਡੀ	05 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	(ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ)	ਜਾਂ	
	ਜੀ.ਏ	10 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	(ਜਿਰਬੈਲਕ ਐਸਿਡ)	ਜਾਂ	
	ਰੋਕੋ	1000 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		ਜਾਂ	
	ਬਾਵਿਸਟਨ	1000 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		ਜਾਂ	
	ਬੋਰਡੋਮਿਕਸਚਰ	4 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		4 ਕਿਲੋ ਕਲੀ	
3. ਕੇਂਕਰ :	ਬੋਰਡੋਮਿਕਸਚਰ	4 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		4 ਕਿਲੋ ਕਲੀ	
4. ਸਕੈਬ :	ਬੋਰਡੋਮਿਕਸਚਰ	4 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
		4 ਕਿਲੋ ਕਲੀ	
		ਜਾਂ	
	ਕੁਮਾਨ ਐਲ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ

5. ਕਾਲਖ ਰੋਗ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ (ਸ਼ੂਟੀਮੋਲਡ)

1.	ਕੁਮਾਨ ਐਲ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
----	----------	-------------	---------------

(ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੇ ਕਰੋ)

ਛੋਟੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ : ਅਖੀਰਲੀ ਫੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ (21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) :	1500 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
	ਜਾਂ	

ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ (99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ):	500 ਗ੍ਰਾਮ
---------------------------	-----------

ਮੈਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ	1400 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ
ਮੈਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ 99%	500 ਗ੍ਰਾਮ	
ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ (ਇਹ ਇੱਕਲੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ)	900 ਗ੍ਰਾਮ	ਪਾਣੀ 500 ਲਿਟਰ

9. ਸਤੰਬਰ

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਸਿੱਲਾ, ਤੇਲਾ, ਚਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ, ਲੀਫ਼ ਫੋਲਡਰ, ਜੂ/ਮਾਈਟ/ਬਰਿਪ, ਮਿਲੀਬੱਗ
 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ

1. ਸਿੱਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲਾ	ਕੋਨਫੀਡਰ ਜਾਂ ਏਕਟਾਰਾ	200 ਮਿ:ਲੀ: 165 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ 500 ਲਿਟਰ
2. ਚਿੱਟੀ/ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ	ਈਥੋਨ ਜਾਂ ਟਰਾਈਜੋਫਾਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ: 1250 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ 500 ਲਿਟਰ
3. ਲੀਫ਼ ਫੋਲਡਰ	ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
4. ਜੂ/ਮਾਈਟ	ਈਥੋਨ ਜਾਂ ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ: 1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ 500 ਲਿਟਰ
5. ਮਿਲੀਬੱਗ	ਐਸੀਫੇਟ ਜਾਂ ਪੈਰਫੀਨੋਫਾਸ ਜਾਂ ਕਲੋਰਪੈਰੀਫਾਨ	500 ਗ੍ਰਾਮ 750 ਮਿ:ਲੀ: 1875 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ 500 ਲਿਟਰ 500 ਲਿਟਰ
ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ			
ਫਾਈਟੋਫੋਰਾ	ਈਲੀਅਟ	1250 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ
ਕੇਰਾ	2, 4-ਡੀ ਜਾਂ ਜੀ.ਏ. ਜਾਂ ਬਾਵਿਸਟਨ ਜਾਂ ਕੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੁਮਾਨ ਐਲ	05 ਗ੍ਰਾਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ 500 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਕਿਲੋ 1250 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ 500 ਲਿਟਰ 500 ਲਿਟਰ 500 ਲਿਟਰ 500 ਲਿਟਰ
ਕਾਲਖ ਰੋਗ	ਕੁਮਾਨ ਐਲ	1250 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ

ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

10. ਅਕਤੂਬਰ

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਲੀਫਮਾਈਨਰ, ਤੇਲਾ, ਚਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ, ਲੀਫ਼ ਫੋਲਡਰ

ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ
1. ਲੀਫਮਾਈਨਰ	ਹੋਸਟਾਬਿਓਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
2. ਤੇਲਾ	ਕੋਨਫੀਡਰ	200 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
3. ਚਿੱਟੀ/ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ	ਹੋਸਟਾਬਿਓਨ ਜਾਂ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ

4. ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ	ਈਥੋਨ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
5. ਕੇਂਕਰ	ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
	ਸਟੈਰੋਪੋਟੋਸਾਈਕਲੀਨ	50 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ
	ਨੀਲਾ ਬੋਥਾ	25 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ

11. ਨਵੰਬਰ

ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ
ਚਿੱਟੀ/ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ	ਫਾਸਮਾਈਟ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ
	ਜਾਂ		
	ਟਰਾਈਜੋਫਾਸ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ

12. ਦਸਬੰਰ

ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ
ਕੇਂਕਰ	ਸਟੈਰੋਪੋਟੋਸਾਈਕਲੀਨ	50 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ
	ਜਾਂ		
	ਨੀਲਾ ਬੋਥਾ	25 ਗ੍ਰਾਮ	

ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ

ਬੂਟੇ ਦੀ ਉਮਰ (ਸਾਲ)	ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ (ਕਿਲੋ)	ਯੂਰੀਆ (46%) (ਗ੍ਰਾਮ)	ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ (16%) (ਗ੍ਰਾਮ)
1 ਤੋਂ 3	10-30	240-270	-----
4 ਤੋਂ 7	40-80	960-1680	1375-2400
8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ	100	1920	2750

ਨੋਟ : ਸਾਰੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ।

ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।

ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਾਦ ਦਾ ਨਾਮ :	ਨਾਈਟਰੋਜਨ	ਫਾਸਫੋਰਸ	ਪੋਟਾਸ਼
1 ਗੋਹੇ ਦੀ ਖਾਦ	0.5%	0.2%	0.5%
2 ਪੋਲਟਰੀ	3.0%	2.63%	1.04%

ਗੋਹੇ ਦੀ ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ 6% ਵੱਧ, ਫਾਸਫੋਰਸ 13% ਵੱਧ, ਪੋਟਾਸ਼ 3% ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ	
1. ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ 21%	1500 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਜਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ
ਜਾਂ ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ 99%	500 ਗ੍ਰਾਮ		
2. ਮੈਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ	1400 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ
ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ 99%	500 ਗ੍ਰਾਮ		
3. ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ	900 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਫੈਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ
4. ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ	5 ਕਿਲੋ	500 ਲਿਟਰ	ਫਲ ਦਾ ਸਾਈਜ ਵਾਸਤੇ

31 ਮਈ, 30 ਜੂਨ, 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰੋ

ਨੋਟ : ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ - ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ-ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ

1. ਬਾਹਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫੋਟ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ
2. ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟ ਜੂਨ
3. ਅਖੀਰਲੀ ਫੋਟ ਅਗਸਤ ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ

ਮੈਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ : ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਗਸਤ

ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ : ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਗਸਤ

ਫੰਗੀਸਾਈਡ (ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ)

ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।

- 1) ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਫੰਗੀਸਾਈਡ : ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ।
- 2) ਕਨਟੈਕਟ ਫੰਗੀਸਾਈਡ : ਛੋਹ ਦੁਆਰਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਅਸਰ।

ਨੋਟ : ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਟੈਕਟ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੋ ਗੁਰੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਲੜੀ	ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ	ਰੋਕਥਾਮ ਉਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ
1.	ਜੀ.ਏ.	10 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਕਿੰਨੋ ਦਾ ਕੇਰਾ
2.	2, 4-ਡੀ (ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ) ਬਾਗਬਾਨੀ ਗਰੇਡ	10 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਕਿੰਨੋ ਦਾ ਕੇਰਾ

ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਫੰਗੀਸਾਈਡ

1.	ਬਾਵਿਸਟਨ	500 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਕੇਰਾ
2.	ਰੋਕੋ	500 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਕੇਰਾ
3.	ਐਰੋਫੰਜਨ	20 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਕੇਰਾ
4.	ਈਲੀਅਟ	1250 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਫਾਈਟੋਫਥੋਰਾ

ਕਨਟੈਕਟ ਫੰਗੀ ਸਾਈਡ

1.	ਜੀਰਮ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਸਕੈਬ, ਕਾਲਖ ਰੋਗ
2.	ਐਮ-45	1250 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਸਕੈਬ, ਕਾਲਖ ਰੋਗ
3.	ਬਲਾਈਟੋਕਸ ਕਾਪਰ ਐਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ	1500 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਕੈਕਰ

1.	ਬਰੋਡਮਿਕਸਚਰ	4 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਬੋਥਾ 4 ਕਿਲੋ ਕਲੀ	500 ਲਿਟਰ	ਸਕੈਬ, ਕੈਕਰ, ਕੇਰਾ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ
2.	ਸਟਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲੀਨ + ਨੀਲਾ ਬੋਥਾ	50 ਗ੍ਰਾਮ+25 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਕੈਕਰ

1.	ਰਿਡੋਮਿਲ (ਗੋਲਡ)	25 ਗ੍ਰਾਮ	10 ਲਿਟਰ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਫਾਈਟੋਫਥੋਰਾ ਵਾਸਤੇ।
----	----------------	----------	---------	---------------------------------

2. ਰਿਡੋਮਿਲ 2 ਗ੍ਰਾਮ ----- ਰਿਡੋਮਿਲ+ਅਲਸੀ ਦੇ ਤੇਲ
 + ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ + 100 ਮਿ:ਲੀ: ਨੂੰ ਪੇਂਟ
 ਲਾਉਣਾ ਬਣਾਕੇ ਗੱਲੇ ਮੁੱਢਾ ਤੇ

ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ 500 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ

ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ ਲਿਟਰ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਾਮ
1. ਕੋਨਫੀਡੋਰ	200 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਸਿੱਲਾ, ਤੇਲਾ
2. ਏਕਟਾਰਾ	166 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਸਿੱਲਾ, ਤੇਲਾ
3. ਹੋਸਟਾਥਿਓਨ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਸਿੱਲਾ, ਤੇਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ ਥਰਿਪ ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜਾ
4. ਰੋਗਰ	1250 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਸਿੱਲਾ, ਤੇਲਾ, ਥਰਿਪ (ਗੰਢਾ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰੋ)
5. ਈਥੋਨ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਥਰਿਪ, ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ
6. ਏਕਾਲਕਸ	1000 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਥਰਿਪ, ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ
7. ਪਰਫੈਨੋਫਾਸ	750 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਮਿੱਲੀਬੋਗ + ਸਿੱਲਾ
8. ਐਸੀਫੇਟ	500 ਗ੍ਰਾਮ	500 ਲਿਟਰ	ਮਿੱਲੀਬੋਗ
9. ਕਲੋਰਪੈਰੀਫਾਸ	1875 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਮਿੱਲੀਬੋਗ
10. ਰੀਜੈਂਟ	750 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਮਾਈਟ (ਥਰਿਪ)
11. ਬਾਈਫੈਨਥਰੀਨ	500 ਮਿ:ਲੀ:	500 ਲਿਟਰ	ਸਿਲਾ

ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ

ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ ਲਿਟਰ
1. ਕੋਨਫੀਡੋਰ	0.4 ਮਿ:ਲੀ:	1 ਲਿਟਰ (1ਮਿ:ਲੀ: = 4 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ)
2. ਹੋਸਟਾਥਿਓਨ	2.50 ਮਿ:ਲੀ:	1 ਲਿਟਰ
3. ਰੋਗਰ	2.5 ਮਿ:ਲੀ:	1 ਲਿਟਰ
4. ਈਥੋਨ	2.00 ਮਿ:ਲੀ:	1 ਲਿਟਰ
5. ਏਕਾਲਕਸ	2.00 ਮਿ:ਲੀ:	1 ਲਿਟਰ
6. ਪਰਫੈਨੋਫਾਸ	1.50 ਮਿ:ਲੀ:	1 ਲਿਟਰ
7. ਐਸੀਫੇਟ	1.00 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ
8. ਕਲੋਰਪੈਰੀਫਾਸ	3.75 ਮਿ:ਲੀ:	1 ਲਿਟਰ
9. ਏਕਟਾਰਾ	0.33 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ (1 ਗ੍ਰਾਮ 3 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ)

ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ

ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ ਲਿਟਰ
1. ਜੀ.ਏ.	0.2 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ, 2 ਗ੍ਰਾਮ 100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ
2. 2, 4-ਡੀ	0.2 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ, 2 ਗ੍ਰਾਮ 100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ

3. ਬਵਿਸਟਨ	1.0 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ
4. ਰੋਕੋ	1.0 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ
5. ਐਰੋਫੰਜਨ	0.4 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਲਿਟਰ
6. ਈਲੀਅਟ	2.5 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ
7. ਜੀਰਮ	2.5 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ
8. ਐਮ-45	2.5 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ
9. ਬਲਾਈਟੋਕਸ	3.0 ਗ੍ਰਾਮ	1 ਲਿਟਰ
10. ਟਿਲਟ	1.0 ਮਿ:ਲੀ:	1 ਲਿਟਰ

ਨੋਟ : ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਸਪੇਰਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

2,4-ਡੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਗਸਤ, ਸਿਤੰਬਰ

ਬਵਿਸਟਨ ਜਾਂ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਜੀਰਮ ਜਾਂ ਟਿਲਟ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਿਤੰਬਰ

ਕੁਝ ਖਾਸ (ਬਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ)

1. 2,4-ਡੀ (ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ) ਨੂੰ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਕੇ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੱਚ ਰਲਾਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸਦੀ ਇਕਲੀ ਸਪਰੇ ਕਰੋ।
3. ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਬਰੈਲਿਕ ਏਸਿਡ 10 ਗ੍ਰਾਮ, 500 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਹੀ ਫਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਰੰਗ, ਚਮਕ ਅਤੇ ਫਲ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ (13-0-45) ਦੀ 5 ਕਿਲੋ 500 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਮਈ, ਅਖੀਰ ਜੂਨ, ਅਖੀਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਕਰੋ।
5. ਫਲ ਦੇ ਕੇਰੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਰੇਆਂ (ਬਵਿਸਟਨ, ਕੁਮਾਨ ਐਲ, ਰੋਕੋ, ਐਰੋਫੰਜਨ, ਟਿੱਲਟ ਅਤੇ ਐਮ-45) ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2, 4 ਡੀ (ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ) ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਗਰੇਡ ਜਾਂ ਜਿਬਰੈਲਿਕ ਏਸਿਡ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਰਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6. 2, 4-ਡੀ (ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ) ਅਤੇ ਜਿਬਰੈਲਿਕ ਏਸਿਡ ਨੂੰ ਘੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ (ਅਲਕੋਹਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
10 ਗ੍ਰਾਮ 2, 4-ਡੀ ਜਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਬਰੈਲਿਕ ਏਸਿਡ 100 ਮਿ:ਲੀ: ਅਲਕੋਹਲ ਵਿੱਚ ਸੋਖੀ ਘੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
7. ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇ ਕਰੋ।
8. ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿੰਚਾਈ : ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ, ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੁਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਗ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਗਲਨਾ/ਗੂੰਦ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2021

(3) ਖਾਦ

ਸਾਲ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :[illegible]**ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :**[illegible]**ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :**[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

6

ਘਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇ

ਸਾਲ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :[illegible]

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

6

ਘਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇ

ਸਾਲ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :[illegible]**ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :**[illegible]

(7) ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇ

ਸਾਲ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

[illegible]

(7) ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇ

ਸਾਲ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

[illegible]

(7) ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇ

ਸਾਲ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :[illegible]

(9) ਸ਼ੋਕ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੰਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਲ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਤਾਰੀਖ

ਵੇਰਵਾ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਤਾਰੀਖ

ਵੇਰਵਾ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਤਾਰੀਖ

ਦੇਰਵਾ

(9) ਸ਼ੋਕ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੰਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਲ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਤਾਰੀਖ

ਦੇਰਵਾ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਤਾਰੀਖ

ਵੇਰਵਾ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਤਾਰੀਖ

ਦੇਰਵਾ

(12) ਫਲ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵਾ

ਸਾਲ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਫਟਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਫਟਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਫਟਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਫਟਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਫਟਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਫਟਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਫੁੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ

(12) ਫਲ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵਾ

ਸਾਲ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਜਨ	ਕੁੱਲ ਵਜਨ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਟਕ	ਕੁੱਲ ਵਟਕ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਜਨ	ਕੁੱਲ ਵਜਨ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਟਕ	ਕੁੱਲ ਵਟਕ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਜਨ	ਕੁੱਲ ਵਜਨ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਟਕ	ਕੁੱਲ ਵਟਕ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਜਨ	ਕੁੱਲ ਵਜਨ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਟਕ	ਕੁੱਲ ਵਟਕ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਜਨ	ਕੁੱਲ ਵਜਨ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਟਕ	ਕੁੱਲ ਵਟਕ

ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ :

ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ	ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਜਨ	ਕੁੱਲ ਵਜਨ	ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਵਟਕ	ਕੁੱਲ ਵਟਕ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

(16) ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ਼

[illegible]

(17) ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ

[illegible]

(17) ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ

[illegible]

(17) ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ

[illegible]

[illegible]